

TERVISEAMET
PÕHJA TALITUS
NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Maardu Linnavalitsus
linnaavalitsus@maardu.ee

29.08.2017 nr 12.2-1.1.135/5454

Maardu järve supuskoha supusvee analüüside terviseohutuse hinnang

Saadame Teile 22.08.2017 Maardu järve supuskohast võetud veeanalüüsi protokoll.

Maardu järve supuskoha (protokoll ML2017/V65568M) supusvesi vastab määratud näitajate osas Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määruse nr 74 "Nõuded supusveele ja supelrannale" nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Natalja Šubina
direktor

Raul Sarri 7643726 raul.sarri@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81 **Tel + 372 7943 700**
10617 Tallinn

Järvamaa esindus: Pärnu 58, Paide 72712 tel +372 53494354
Raplamaa esindus: Mahlamäe 8-32, Rapla 79511 tel +372 55619369
Sanitaarkarantiini büroo: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617 tel +372 5037506

www.terviseamet.ee e-post: pohja@terviseamet.ee
Registrikood 70008799